


SUMINISTROS NAVALES E INDUSTRIALES



Somos una entidad situada en la provincia de Valencia desde 1997.



Volcado de lleno en su dedicación al suministro profesional del ámbito pesquero, así como el náutico y granjas de cultivo marino.

Con el transcurso del tiempo hemos conseguido estar avalados por firmas muy significantes de dicho sector.

Podemos ofrecerle una amplia gama de productos para el sector industrial y náutico como químicos, barreras marinas, contenedores de material desechable, etc.

LIMPIEZA INDUSTRIAL

DESOXIDANTES

PAGS. 6-7



DESENGRASANTES

PAGS. 8-17



MULTIUSOS

PAGS. 18-20



JABONES

PAGS. 20-21



DESINCRUSTANTES

PAGS. 22-24



ELIMINADOR DE MANCHAS

PAGS. 25-26



LIMPIEZA ESPECÍFICA

PAGS. 27-37



CELULOSA Y TRAPO

PAG. 39



ABSORBENTES

PAGS. 40-44





FERRONET

Botella 350g / Caja 12 uds

Botella 350g / Caja 30 uds

Botella 1 kg / Caja 12 uds

Garrafa 7 kg / Caja 2 uds

Garrafa 14 kg

FERRONET INSTANT

Pulverizador 750cc / Caja 10 uds

FERRONET GEL

Botella 1 kg / Caja 12 uds


FERRONET POWDER

Bote 4 kg / Caja 4 uds

Bote 1 kg / Caja 6 uds

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Desincrustante líquido de carácter ácido, de elevado poder desoxidante, desengrasante y descalcificante. Resuelve de forma sencilla y eficaz la eliminación de óxido de hierro y corrosión que se produce en las superficies metálicas expuestas a la humedad.



Mantenimiento de barcos pesqueros, buques de transporte marítimo, remolcadores, así como cualquier embarcación de la náutica recreativa y super yates.



FERRONET GREEN
Garrafa 12 kg



DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Innovador producto para trabajos de desoxidación, desengrase, desincrustación, descalcificación y limpieza profunda.



Muy útil en trabajos pesqueros, buques de transporte, plataformas costa afuera y la mayoría de superficies expuestas a las inclemencias marinas, la recuperación de suciedades difíciles y atrasadas.



BIODEGRADABLE
USO PROFESIONAL





STARSOL COADYUVANTE

Botella 1 l. / Caja 6 uds.

Garrafa 10 kg

Garrafa 4 kg / Caja 2 uds

Garrafa 23 kg



DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

DESENGRASANTE INDUSTRIAL muy enérgico. No es inflamable.

Disuelve aceites de cualquier origen: grasas, sedimentos fuel-oil, etc.

Limpieza y desincrustación de superficies metálicas, además del desengrase de maquinaria, motores de todo tipo, explosión, diésel, eléctricos...

Muy útil para la eliminación de sedimentos o lodos de combustible.

Puede mezclarse con gasolina, gasoil y petróleo, potenciando el efecto disolvente de estos y facilitar el aclarado. También admite mezcla o dilución con agua.





N-100-DD

Garrafa 25 kg

Garrafa 11 kg

Garrafa 5 kg / Caja 2 uds

Pulverizador 750 cc / Caja 10 uds


Botella 800 cc / Caja 12 uds.



DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Producto líquido de un alto poder desengrasante, desincrustante y descarbonizante.

Se puede decir que es un verdadero multilimpiador contra la suciedad, además de su alta versatilidad, lo que le hace único es su fácil manipulación y su bajo riesgo personal. No es inflamable y es biodegradable.





STARSOL LIMPIACALAS

Garrafa 23 kg
Garrafa 10 kg
Garrafa 4 kg / Caja 2 uds
Botella 1 l. / Caja 6 uds.

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Es un producto líquido, a base de una equilibrada composición de disolventes y tensioactivos, que hacen que sea un **DESENGRASANTE INDUSTRIAL** muy enérgico.

No es inflamable. Biodegradable.

Puede mezclarse con gasoil o petróleo y emulsiona con agua incluso salada.

Para la limpieza de calas, usar el producto puro, remover hasta emulsionar, luego extraer la

emulsión con las grasas y aclarar o baldear con abundante agua.





LS-3

Garrafa 5 kg
Garrafa 11 kg
Garrafa 20 kg



LS-3 SE

Garrafa 5 kg
Garrafa 11 kg
Garrafa 20 kg



DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Desengrasante de pH neutro, con alta concentración en material activa. Muy soluble en agua. Incorpora un abrillantador que da luminosidad y resalta el brillo de las pinturas.

Se utiliza puro para lugares y superficies muy atrasadas.

LS-3 es espumante.

LS-3 SE incorpora un antiespumante en base a siliconas.





SPEED CLEANER

Garrafa 20 kg

Garrafa 4 kg / Caja 2 uds

Botella 1 L. / Caja 6 uds.

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Es un producto líquido, a base de una equilibrada composición de disolventes haciendo un desengrasante muy enérgico. Disuelve y elimina aceites de cualquier origen.

Limpieza y desengrase de maquinaria, motores de todo tipo. No ataca a metales o aleaciones ligeras ni aluminios



Desengrasante **semi dieléctrico** para trabajos sin tensión eléctrica



DSK-100
Garrafa 20 kg

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Es un producto líquido de alto poder desengrasante y desincrustante. Compuesto por disolventes, tensioactivos y agentes complejantes.

Apto para cualquier tipo de superficie, incluso aluminio y sus aleaciones.

Actúa muy bien en frío. Mejora su rendimiento con temperatura.





N-100-S

Garrafa 11 kg

Garrafa 20 kg

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Producto líquido alcalino de gran poder desengrasante y elevado rendimiento. Composición a base de tensioactivos no iónicos muy enérgicos, sales minerales e hidróxidos alcalinos que potencian su acción.

Es soluble en agua.

No es inflamable y es biodegradable.

Apto para uso alimentario.



Muy útil en bodegas, zonas de paso, pisos, maquinaria, mobiliario metálico o lacado, utillaje de cocina, etc.





DSM-111
Garrafa 20 kg

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Producto desengrasante industrial muy enérgico. Disuelve y elimina aceites de cualquier origen, grasas, sedimentos de fuel-oíl, gas-oíl, gasolinas, etc.



No inflamable. Biodegradable. No contiene solventes basados en el benceno ni en el cloro.

Para la limpieza de salas de máquina y sentinas, usar el producto puro, remover hasta emulsionar, luego extraeré la emulsión con las grasas y aclarar o baldear con abundante agua.






FERRONET WASH GREEN

Garrafa 20 kg

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Producto líquido que da cobertura a esos trabajos cotidianos en los que además de un buen desengrase, necesitamos eliminar herrumbre y restos de contaminación férrea.

Producto versátil, económico y muy polivalente, para usar en exterior y en interior, siempre que se desee un trabajo rápido de mantenimiento general.



Se puede utilizar puro o diluido según el grado de suciedad sobre las superficies. Requiere enjuague final.

Perfecto para cubierta, casco, puente, grúas, etc.





DMETALL-1
Garrafa 20 kg

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Producto para la limpieza y desengrase de piezas metálicas en la industria. Funciona a dosis bajas.

Contiene un agente para controlar la corrosión durante el trabajo, siendo útil para limpieza de carrocerías de todo tipo, piezas de aluminio, depósitos metálicos, bañeras, bodegas, etc.

Apto para uso en la industria alimentaria.





MULTI

Garrafa 25 kg

Garrafa 11 kg

Garrafa 5 kg / Caja 2 uds

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Limpiador multi superficie a bordo

Producto líquido para limpieza y mantenimiento de superficies lisas de a bordo sin necesidad de aclarado.

Pulverizar la superficie a limpiar mediante pistola-spray o bien humedecer un trapo o bayeta y frotar varias veces. No deja huella.





MINPOL

Garrafa 25 kg

Garrafa 5 kg / Caja 2 uds

Pulverizador 750 cc / Caja 15 uds

Pulverizador 750 cc / Caja 8 uds

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Producto líquido de pH neutro, formulado SIN ESPESANTES para mejor aplicación industrial, concebido como multiusos, con gran capacidad de emulsión y desengrase.

Muy útil en bodegas, zonas de paso, pisos, maquinaria, mobiliario metálico o lacado, utillaje de cocina, etc.





JABÓN LIQUIDO V

Garrafa 25 kg

Garrafa 11 kg

Garrafa 5 kg

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES


Jabón de baldeo para uso continuado. Neutro, de elevada concentración en materias desengrasantes y emulsionantes, que le proporcionan un óptimo rendimiento en cualquiera de sus múltiples aplicaciones.

Lava con cualquier tipo de agua, incluso salada, por lo que es muy interesante en el sector naval.

Incorpora, asimismo, componentes emulgentes que suavizan las manos al lavar.

Es un producto muy espumante, perfumado y biodegradable.

Jabón de baldeo económico para trabajos de desalado inicial.





JABÓN NÁCAR

Garrafa 11 kg


Garrafa 5 kg

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Es un jabón en crema para la limpieza o lavado de las manos de gran concentración en materia activa.

Posee un pH neutro, por lo que deja las manos con un tacto agradable. Incorpora derivados de aceites naturales de coco que suavizan y protegen la piel hidratándola. Biodegradable.

Ideal para el lavado de manos especialmente mediante aparatos dosificadores.





FOULING REMOVER

Garrafa 6 kg / Caja 2 uds

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Desincrustante muy potente diseñado para extraer el caracolillo y otras incrustaciones por debajo de la línea de flotación en las embarcaciones.

También para la limpieza de superficies duras tales como hormigón o similares donde se desea desincrustar por la vía super-ácida.

Biodegradable





DESKALATOR
Garrafa 20 L.

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Desincrustante no tóxico y biodegradable. No emana vapores corrosivos ni oxidantes.

Es utilizado tanto en circuitos cerrados, como abiertos.

En la industria naval para la eliminación de sedimentos en circuitos de refrigeración e intercambiadores de calor por agua de mar, disolviendo percebes, mejillón cebra, calcio, óxido, cal y todos los demás depósitos minerales.





INTERMAX-1
Garrafa 20 L.



DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Producto líquido diseñado para la limpieza y desincrustación de circuitos de refrigeración. El producto incorpora un inhibidor de corrosión efectivo a las dosis recomendadas de trabajo.

Biodegradable

Hacer circular el producto a la dilución indicada con agua dulce. Finalmente aclarar.





HUMITACK

Botella 1 L. / Caja 6 uds.



DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Eliminador de manchas producidas por la humedad en los tejidos del sector náutico (lonas, lonetas, tumbonas, paredes, azulejos y mampostería, etc.), con capacidad para eliminar las antiestéticas manchas de moho.

Útil en el sector náutico, se puede usar en tejidos con tratamiento (UPF) "Ultraviolet Protection" o en tejidos de color blanco.





DISSOLTACK

Garrafa 5 L.

Pulverizador 250 cc. /Caja 9 uds.

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Producto quitamanchas profesional. Posee un alto poder humectante, dispersante y desengrasante.

Puede trabajar a todas temperaturas y con cualquier tipo de aguas. Carece de agresividad para cualquier tipo de tejido.

Formulado a base de disolventes ecológicos.

No es inflamable.

Especialmente efectivo para eliminar manchas de tinta, aceites, grasas, pinturas, tintes capilares y lociones corporales.





XEMGLASS

Garrafa 5 kg. / Caja 2 uds.

Pulverizador 750 cc. / Caja 10 uds.

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Limpiador desengrasante y desincrustante de alta efectividad, diseñado para las superficies acristaladas de chimeneas, tanto de leña como de otros carburantes, siendo esta su principal aplicación. También altamente efectivo para la recuperación de placas vitrocerámicas e inducción, menaje, ollas, sartenes, cazuelas, hornos, quemadores, etc.





OXACLEAN

Caja combinada 6 Kits

Kit: Tarro 800 gr. + Tarro 200 gr.



DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Kit en polvo, en dos fases, para la limpieza de los sistemas de refrigeración (sistema de agua dulce) de los motores de las embarcaciones o circuitos de refrigeración en general.

Se recomienda limpiar el sistema de refrigeración al cambiar el refrigerante.



Mantenimiento de circuitos de refrigeración de agua dulce.
Soluciona el sobrecalentamiento de motores.





XEMGLASS

Garrafa 5 kg. / Caja 2 uds.

Pulverizador 750 cc. / Caja 10 uds.

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Es un producto en aerosol formulado para proteger todo tipo de motores, mecanismos y partes metálicas, de la corrosión y la sal marina, asegurando y consiguiendo resultados con elevadísima permanencia.

Indicado para el mantenimiento de flotas navales y plataformas costa afuera, es dieléctrico, disuelve grasas, óxidos y desbloquea elementos agarrotados.

Espray antioxidante, antihumedad, anticorrosión y protector de sal, con propiedades lubricantes y penetrantes.






ANTIESPUMANTE
Garrafa 20 L.

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Agente antiespumante de elevada y persistente efectividad en soluciones detergentes para uso en la industria, de baja toxicidad a base de siliconas.

Por su fluidez puede ser aplicado mediante bombas o manualmente.





LIMPIADOR DE TECA

Fase 1: Botella 1 L. / Caja 6 uds

Fase 2: Botella 1 L. / Caja 6 uds

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Producto básico diseñado para eliminar la suciedad atrasada y la producida por la contaminación atmosférica, efecto del medio salino, restos orgánicos y grasientos, en cubiertas de teca y tablero marino.



Ideal para trabajos de baldeo, limpieza y recuperación sobre cubiertas de teca.

La fase 2 también se puede usar directamente sobre la madera si no está especialmente sucia o como mantenimiento

general. Siempre aclarar con agua al terminar.





WIP-5

Paquete de 5 esponjas / Caja 12 paq.

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Consigue eliminar suciedad en superficies de difícil tratamiento por su porosidad, es muy útil en superficies susceptibles de agresión química ya que, se puede usar solo con agua, su efectividad es casi mágica.

La esponja se va desgastando, mientras descalza manchas de pisadas, rozaduras de zapato y suciedad diversa y atrasada.

Si el problema es extremo, puede usarse en combinación de productos limpiadores MINEA, como *Ferronet*, *Deck Defender* o *N100 DD*.






LIMPIADOR PARA TECA SINTÉTICA

Botella 1 L. / Caja 6 uds



DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Producto neutro para eliminar las manchas oleosas en cubiertas de teca sintética. Ideal tanto para trabajos de limpieza como de recuperación de cubiertas.



Preparar cubeta de baldeo con una proporción entre 3-5% en agua según el grado de suciedad.

Para manchas de origen oleoso,

usar el producto puro con la ayuda de un cepillo. Aclarar al final del proceso.




BIOESTÁTICO COMBUSTIBLE

Garrafa 10 L.

Botella 1 L. / Caja 6 uds

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Es un aditivo de combustible indicado para el control de contaminaciones microbianas asociadas al almacenamiento de carburantes, que acaban por provocar averías derivadas por la obstrucción de filtros y conductos, incluso, estas bacterias pueden llegar a partes mecánicas del motor, llegando a provocar oxidaciones y averías mucho mas graves.





GEL MECANIC / FORTE

Botella 500cc / Caja 12 uds

Botella 500cc / Caja 24 uds

Garrafa 5 kg + dosif. / Caja 2 uds

Garrafa 10 kg

Garrafa 25 kg

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Productos de avanzada formulación para la limpieza profunda de las manos, cuando se trate de eliminar grasas, aceites pesados, resinas, tintas, aceites sucios o quemados, etc. de una forma rápida y eficaz.

Elimina los residuos secos de aceites y grasa con facilidad.

Incorpora asimismo un emulgente para el cuidado de las manos





DEOSTAR

Vaporizador / Caja 5 uds.

Pulverizador / Caja 9 uds.

Garrafa 5 kg

Garrafa 10 kg


DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

DEOSTAR ayuda a la eliminación de malos olores mediante la pulverización sobre las superficies.

Al ser un producto con alto poder desodorante, su aplicación es muy útil en los filtros de aparatos de aire acondicionado, también actúa ante la descomposición de posibles restos orgánicos y evita el olor a cerrado por falta de renovación del aire.

En habitaciones de hotel, camarotes de barcos o locales cerrados, donde no se ha logrado por ventilación la eliminación de fuertes olores de tabaco o que permanezca el olor a cerrado.





DECK DEFENDER

Pulverizador 750cc / Caja 9 uds.

Garrafa 5 kg / Caja 2 uds.

Garrafa 11 kg



DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Limpiador específico para cascos, neumáticas, semirrígidas, defensas, lonas, lonetas, pisos antideslizantes, tapicería naval, gel-coat y cubiertas en general.

Apto para eliminar suciedades extremas y muy atrasadas.

pH básico. No es inflamable. No contiene siliconas. Biodegradable





www.disherlevante.com



Bobina de celulosa de pasta gofrada 2 capas. Gran calidad, no deja residuos. Dispone de un pre-corte perfecto. 550 m. aproximadamente por bobina.

BOBINA INDUSTRIAL EXTRA
Pack de 2 bobinas



Toalla secamanos 2 capas, especial para los dispensadores de los baños y cabinas.

Medida plegada: 21,5 x 11cm

TOALLA SECAMANOS
Caja 20 paquetes de 150 ud.



Trajo procedente de recorte de confección, en calidad algodón, algodón-poliéster, cortado y clasificado. Muy absorbente, no deja restos en la superficie tratada.

TRAPO DE PUNTO Y ALGODÓN
Fardo compuesto por 5 paquetes de 6 kg





BARRERA ABSORBENTE HIDROCARBUROS

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Son un medio eficaz y económico para recoger pequeños y medianos derrames de hidrocarburos en aguas tranquilas. Las mejores prestaciones las ofrecen cuando actúan combinadas con una barrera de contención. Van provistas de conexiones rápidas para formar cercos de cualquier longitud.

Díámetro	Longitud	Uds. del pack	Absorción ud.	Absorción pack	Peso pack
cm	m	Ud.	L.	L.	Kg
20	5	5	124,24	621,20	41
10	3,5	4	32,61	130,00	9
20	25	1	621,20	621,20	41




COMPOSICIÓN FIBRAS ABSORBENTES:

100% fibras de polipropileno repelentes al agua.

Estos materiales absorben hidrocarburos y no agua. Son de rápida conexión, fácil manejo y gran capacidad de absorción. Tienen la capacidad para ser usadas más de una vez, reutilizables





MANTA ABSORBENTE HIDRÓFOBA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

De gran versatilidad, las mantas absorbentes permiten recoger salpicaduras o pequeños derrames de líquidos alrededor de maquinarias, tuberías, válvulas o bidones. Indicadas para recoger pequeñas manchas de aceite e hidrocarburos de la superficie del agua.

Longitud	Ancho	Espesor	Uds. del pack	Absorción ud.	Absorción pack	Peso pack
cm	cm	cm	Ud.	L.	L.	Kg
40	50	0,3	200	0,68	136,56	8,5
40	50	0,6	100	1,36	136,56	8,5



COMPOSICIÓN FIBRAS ABSORBENTES:

100% fibras de polipropileno repelentes al agua.

Estos materiales absorben hidrocarburos y no agua. Son de rápida conexión, fácil manejo y gran capacidad de absorción. Tienen la capacidad para ser usadas más de una vez, reutilizables






ROLLO ABSORBENTE HIDROCARBUROS

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Son adecuados para cubrir grandes superficies y permiten ser cortados a medida. Indicados para la recogida de manchas de aceite e hidrocarburos en el agua o en la superficie seca.

Longitud	Ancho	Espesor	Uds. del pack	Absorción ud.	Absorción pack	Peso pack
m	cm	cm	Ud.	L.	L.	Kg
44	25	0,6	2	75,69	151,38	9
44	50	0,6	1	151,38	151,38	9
44	100	0,6	1	302,76	302,76	18




COMPOSICIÓN FIBRAS ABSORBENTES:

100% fibras de polipropileno repelentes al agua.

Estos materiales absorben hidrocarburos y no agua. Son de rápida conexión, fácil manejo y gran capacidad de absorción. Tienen la capacidad para ser usadas más de una vez, reutilizables





*Combinan la
protección de un
cerco de
contención con la
eficacia de una
barrera absorbente*

BARRERA ANTITURBIDEZ CON FALDON

Producto muy versátil y eficaz para la protección y eliminación de derrames de hidrocarburos en puertos y aguas protegidas. Con una cara absorbente para hacer frente al derrame y otra cara con faldón lastrado que ofrece una protección adicional. Son la solución idónea para multitud de casos de vertidos de diferente tamaño.



SACO BIG-BAG

500 L. Medidas: 91 x 91 x 70 cm
Carga máxima: 1000 kg



*Opción
ruedas*

CONTENEDOR POLIETILENO

670 L. Medidas: 1,2 x 1 x 0,76m

COMPOSICIÓN FIBRAS ABSORBENTES:

100% fibras de polipropileno repelentes al agua.

Estos materiales absorben hidrocarburos y no agua. Son de rápida conexión, fácil manejo y gran capacidad de absorción. Tienen la capacidad para ser usadas más de una vez, reutilizables





**PACK ABSORBENTE
CONTENEDOR**

Estos cómodos kits de control de derrames, son una solución completa para los derrames accidentales de combustibles, aceites y otros hidrocarburos. Se pueden guardar a bordo de una embarcación o en un lugar estratégico de un puerto deportivo o muelle.

Se componen de **barreras absorbentes**, almohadas, mantas y rollos, todos en *material oleofílico e hidrófobo*.

El saco big-bag que los contiene sirven de contenedor para la recogida de materiales contaminados.



**PACK ABSORBENTE
SACO**

COMPOSICIÓN FIBRAS ABSORBENTES:

100% fibras de polipropileno repelentes al agua.

Estos materiales absorben hidrocarburos y no agua. Son de rápida conexión, fácil manejo y gran capacidad de absorción. Tienen la capacidad para ser usadas más de una vez, reutilizables



PEDIDOS

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.disherlevante.com

disherlevante@disherlevante.com

Tlf.: 96 340 58 78